Núm. 1

# **DERROTERO**

DE LA

# **COSTA NORTE DE ESPAÑA**

DESDE

EL RÍO BIDASOA HASTA LA RÍA DE RIBADEO

# CORRECCIONES A LA EDICIÓN DE

2023



MINISTERIO DE DEFENSA

## CORRECCIONES AL DERROTERO NÚMERO 1 (2023)

actualizado hasta el grupo de avisos a los navegantes núm. 20 de fecha 18 de mayo de 2024 último grupo de avisos a los navegantes que afecta a este derrotero: núm. 8/24

### Página 82

Línea 1.— Corregir.

Donde dice: ...Cuenta con una estación «DGPS» y una sirena de niebla (ver libro de Radioseñales y libro de faros: 00580).

Debe decir: ... Cuenta con una sirena de niebla (ver libro de Radioseñales y libro de faros: 00580).

Página 87

Insertar Párrafo—

**3-2.6.1.2 Boya medidora de corrosión «ETMF».**—.Aproximadamente a I M al N de punta Barasorda se encuentra fondeada dicha boya (ver libro de faros: 00581-a).

Página 87

Líneas 14 y 15.— Corregir.

Donde dice: ... Este polígono se encuentra balizado por boyas con luz, reflector radar y «AIS-A. to N.» (ver libro de faros: 00582. I a 00585).

*Debe decir:* ... Este polígono se encuentra balizado por boyas con luz, reflector radar y «AIS-A. to N.» (ver libro de faros: 00582. I a 00587.7).

Página 107

Párrafo 3-8.1.1 — Suprimir:

Página 146

Líneas 35 y 36 .— Suprimir.

Página 180

Párrafo 5-9.1.1 — Corregir:

Donde dice: ... Ver libro de faros: 01687 a 01688.8. Debe decir: ... Ver libro de faros: 01688.5 a 01688.8

Página 212

Párrafo 6-3.1.1.2— Suprimir e insertar en su lugar:

**6-3.1.1.2 Naufragio.**— Entre la punta de la Garza y la punta Cercada se encuentran sobre la costa los restos de un naufragio que vela.

Página 221

Párrafo 6-5.1.2.2.— Corregir

Donde dice: ... Enfilación de entrada al 206,2°. Debe decir: ... Enfilación de entrada a 204,5°



# CORRECCIONES AL DERROTERO NÚMERO 1 (2023)

actualizado hasta el grupo de avisos a los navegantes núm. 20 de fecha 18 de mayo de 2024 último grupo de avisos a los navegantes que afecta a este derrotero: núm. 8/24



DERROTERO NÚMERO 1 (2023) ANEXO A LAS CORRECCIONES